

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 06月 20日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.19.9: 18	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.19.9: 18	个/L	≤10000	7.0*10 ²	
3	菌落总数	06.18.9: 27	CFU/mL	/	33	
4	色度	06.20.8: 58	度	/	5	
5	浑浊度	06.20.8: 58	NTU	/	2.91	
6	臭和味	06.20.8: 58	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.20.8: 58	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.20.8: 58	mg/L	≤6	1.48	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.20.8: 58	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.20.8: 58	℃	/	19.0	
11	pH	06.20.8: 58	/	6~9	7.88	
12	电导率	06.20.8: 58	μ S/cm	/	438	
13	溶解氧	06.20.8: 58	mg/L	5	9.64	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06. 19. 9: 16	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06. 19. 9: 16	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06. 18. 9: 13	CFU/mL	100	1	
4	色度	06. 20. 9: 15	度	15	≤5	
5	浑浊度	06. 20. 9: 15	NTU	1	0. 40	
6	臭和味	06. 20. 9: 15	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06. 20. 9: 15	/	无	无	
8	pH	06. 20. 9: 15	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 46	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06. 20. 9: 15	mg/L	3	1. 20	
10	二氧化氯	06. 20. 9: 28	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 21	
11	游离氯	06. 20. 9: 40	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 24	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）